


Promat

PROMASTOP®-CC Protipožiarny náter



www.promat-see.com





Popis výrobku

PROMASTOP®-CC je „hybridný“ protipožiarny náter na vodnej báze. Spája v sebe výhody intumescentných a ablatívnych protipožiarnych náterov. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-CC je protipožiarny náter určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr, ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií. Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC je skúšaný aj pre zabránenie šíreniu požiaru po kábloch.

Výhody systému

- Vhodný pre použitie vo vlhkých priestoroch (vysoká vlhkosť, špliechajúca voda, atď.)
- Vynikajúca príľnavosť
- Útlm hluku

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3, -4
- STN EN 13501-1, -2
- ETAG 026-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1
- EN 50266-1-1:01 a 2-2:01
- IEC 60331-11:02 a 21:01

Balenie

- 12,5 kg/vedro
- 44 ks/paleta
- 550 kg/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
- 6 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné vedro s náterom čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Technické údaje	
	PROMASTOP-CC Liquid
Farba	svetlo sivá
Konzistencia	tekutá
Hustota	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Vhodný pre prostredie	Typ X
TRO	Eurotrieda E
Obsah VOC	0 g/l
Štartovacia teplota	cca. 190°C



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na

www.promat-international.com.